




**СКЛАД ПЛЮС**

Стелажі/Пластикова тара/Продаж і сервіс навантажувальної техніки



ПЛАСТИКОВА ПАЛЕТА

# КЕРІВНИЦТВО (ІНСТРУКЦІЯ) З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



вул. Москаленка Сергія 16-В, м.Бровари, Київська обл., 07403



+ 38 044 334-68-01; + 38 098 108-80-20; + 38 063 491-71-61



info@sklad-plus.com.ua



sklad-plus.com.ua



## ЗМІСТ

---

1. Вступ	3
2. Сфера застосування	3
3. Вказівки по експлуатації	3
4. Транспортування і зберігання	4
5. Утилізація	4
6. Реквізити та контактна інформація Постачальника	5





## 1. ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір цього пластикового піддону (палети). Ми сподіваємося, що застосування такої тари допоможе оптимізувати Вашу роботу, і зробити її більш легкою, комфортною і безпечною! **Важливо!** Перед початком експлуатації пластикової тари слід уважно ознайомитися з нижчевикладеною інструкцією, і в процесі роботи виконувати всі рекомендації.

Зберігайте це керівництво для подальшого використання.

Ми залишаємо за собою право безперервно покращувати експлуатаційні властивості і дизайн. При виявленні будь-яких невідповідностей з реальним виробом, то піддон, що поставляється вважається справжнім, а використання керівництва носить виключно довідковий характер.

## 2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Піддони пластикові використовуються для компактного розміщення упакованих вантажів, в процесі зберігання, внутрішніх переміщень, викладення товару в супермаркетах і ритейл зонах, розміщення на стелажах висотного зберігання, а також транспортування усіма видами транспорту - залізничним, водним, авіа та автомобільним.

Палети - це тара багатооборотна тара, яка призначена для багаторазового використання.

## 3. ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Всі операції з порожніми і завантаженими піддонами (навантаження, вивантаження, переміщення) виконуються із застосуванням складської техніки (рокли, навантажувачі, штабелери, річтраки). Завдяки використанню вантажно-розвантажувального обладнання з вилковим підхопленням забезпечується рівномірний розподіл навантаження по всій площі пластикової палети.

Піддони можна піддавати дії ударних навантажень. Обслуговування пластикової тари повинно здійснюватися працівниками, які пройшли інструктаж, з дотриманням правил техніки безпеки, і з використанням складської техніки.

Категорично забороняється:

- перевантажувати піддон більш ніж його допустимі несучі навантаження, зазначені в брошурі з описом і технічними характеристиками по відповідній моделі;
- використовувати пошкоджені вироби;
- застосувати тару не за призначенням.





При розміщенні вантажу на палеті, необхідно контролювати рівномірний його розподіл, по всій її поверхні. Установка і зняття палети з кузова вантажного транспорту, а з також балок (полиць) стелажних конструкцій повинно проводитися кваліфікованими працівниками, які пройшли попереднє навчання, і з застосуванням спеціальної вантажно-розвантажувальної складської техніки, відповідно до рекомендацій продавця таких стелажів.

## 4. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування порожніх піддонів здійснюється пакетами, в яких тара встановлена методом штабелювання, або вкладена один в один (в залежності від моделі палети). Для цього можуть використовуватися різні види вантажного транспорту - залізничний, водний, автомобільний і авіа, при суворому дотриманні норм і правил, що діють, для конкретних його видів.

Упаковка палет в пакети повинна здійснюватися з використанням поперечної і поздовжньої обв'язки, що виконується зі спеціальної пакувальної стрічки, у відповідності до вимог нормативної документації. У деяких випадках (при попередньому узгодженні з Замовником), транспортування пластикових палет можуть здійснюватися без обв'язок.

Всі операції, з навантаження і вивантаження піддонів та подальше їх переміщення всередині виробничих цехів, складських комплексів, торгових приміщеннях, а також розміщення на різних ярусах стелажів систем здійснюють з використанням спеціальної техніки з вилочним підхватом. Це гідравлічні візки, штабелери, навантажувачі, ричтраки. При цьому, важливо виконувати технологічні операції акуратно, особливо це стосується введення вил і установки тари на місце, що має здійснюватися плавно і без ударів.

Зберігання невикористаної порожньої тари, здійснюється в критих складах, де є можливість застосування відповідної складської техніки. В процесі зберігання необхідно дотримуватися наступних норм:

- Висота одного штабеля не повинна перевищувати 3-х метрів;
- Конфігурація упаковки - правильна прямокутна;
- Відстань до стіни - 0,4 -0,5 м;
- Відхилення від вертикальної лінії - не більш 50 мм;
- Відстань до перекриття (стелі) складу має бути не менше 0,5 м;
- Відстань між штабелями палет - не менш 0,5 м.

При необхідності, допускається транспортування піддонів пластикових у відкритому кузові вантажного транспорту, а також нетривалого зберігання на відкритих майданчиках. У таких випадках, тара повинна бути накрита світлонепроникним матеріалом.

## 5. УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація зношених виробів повинно виконуватися відповідно до діючих законодавчих норм України.



вул. Москаленка Сергія 16-В, м.Бровари,  
Київська обл., 07403



+ 38 044 334-68-01; + 38 098 108-80-20;  
+ 38 066 022-44-24; + 38 063 491-71-61



info@sklad-plus.com.ua



sklad-plus.com.ua



# СКЛАД ПЛЮС

Стелажі/Пластикова тара/Продаж і сервіс навантажувальної техніки

## 6. РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

### ТОВ «СКЛАД ПЛЮС»

Місцезнаходження: вул. Москаленка Сергія 16-В, м. Бровари, Київська обл., 07403

Адреса для листування: вул. Москаленка Сергія 16-В, м. Бровари, Київська обл., 07403

ЄДРПОУ 39602692,

ІПН 396026926579;

ІВАН: UA073052990000026005000111555 в КГРУ АТ КБ «ПриватБанк»

Телефон: +38 044 334-68-01

Тел.моб.: +38 098 108-80-20

Тел.моб.: +38 066 022-44-24

Тел.моб.: +38 063 491-71-61

E-mail: [info@sklad-plus.com.ua](mailto:info@sklad-plus.com.ua)



вул. Москаленка Сергія 16-В, м.Бровари,  
Київська обл., 07403



+ 38 044 334-68-01; + 38 098 108-80-20;  
+ 38 066 022-44-24; + 38 063 491-71-61



[info@sklad-plus.com.ua](mailto:info@sklad-plus.com.ua)



[sklad-plus.com.ua](http://sklad-plus.com.ua)